

# RS Vwgh 2008/5/20 2005/12/0012

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 20.05.2008

## Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof  
40/01 Verwaltungsverfahren  
63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

## Norm

AVG §52;  
BDG 1979 §137 idF 1994/550;  
BDG 1979 §137 idF 1997/I/061;  
BDG 1979 §137 idF 1999/I/127;  
BDG 1979 §137 idF 2000/I/094;  
BDG 1979 §137 idF 2003/I/130;  
BDG 1979 Anl1 Z1.10.2 litb idF 1994/550;  
VwGG §42 Abs2 Z1;

## Rechtssatz

Eine Beschränkung auf den Vergleich mit nur einem von der Richtverwendung erfassten Arbeitsplatz wäre nur dann zulässig, wenn im Gutachten nachvollziehbar dargelegt wird, dass dieser Arbeitsplatz mit allen anderen unter die Richtverwendung fallenden Arbeitsplätzen identisch ist (vgl. dazu etwa das hg. Erkenntnis vom 23. Oktober 2006, Zl. 2001/12/0245).

## Schlagworte

Anforderung an ein Gutachten

## European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2008:2005120012.X05

## Im RIS seit

11.07.2008

## Zuletzt aktualisiert am

22.10.2014

**Quelle:** Verwaltungsgerichtshof VwGH, <http://www.vwgh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)