

RS Vwgh 1995/11/17 95/02/0376

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 17.11.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren
90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

AVG §45 Abs2;
StVO 1960 §5 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/08/29 90/02/0085 1

Stammrechtssatz

Der durchschnittliche stündliche Verbrennungswert des Alkohols im Blut beträgt 0,10 bis 0,12 Promille. Es kann auch im Fall eines Nachtrunkes der Blutalkoholgehalt zu einer bestimmten Tatzeit ermittelt werden, sofern der Zeitpunkt und die Menge des danach genossenen Alkohols feststehen

(Hinweis E 15.1.1982, 81/02/0185).

Schlagworte

Alkoholbeeinträchtigung Resorption Abbaugeschwindigkeit Besondere Rechtsgebiete Alkoholisierung Beweismittel
Sachverständigenbeweis Medizinischer Sachverständiger Feststellung der Alkoholbeeinträchtigung
Blutalkoholbestimmung

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1995:1995020376.X03

Im RIS seit

12.06.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, <http://www.vwgh.gv.at>