

Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

# **RS OGH 1979/3/15 8Ob22/79, 2Ob5/79, 7Ob784/82, 8Ob567/84, 8Ob57/85, 7Ob643/85, 6Ob715/85, 6Ob549/95,**

JUSLINE Entscheidung

⌚ Veröffentlicht am 15.03.1979

## **Norm**

ABGB §1295 II d2

## **Rechtssatz**

Voraussetzung für die Verpflichtung zum Tätigwerden in der Verkehrslage ist, daß dem Betroffenen bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt überhaupt erkennbar ist, daß er eine derartige Gefahrenquelle geschaffen hat.

## **Entscheidungstexte**

- 2 Ob 5/79

Entscheidungstext OGH 15.03.1979 2 Ob 5/79

Veröff: JBl 1979,485 = SZ 52/33

- 8 Ob 22/79

Entscheidungstext OGH 15.03.1979 8 Ob 22/79

Veröff: ZVR 1980/94 S 109

- 7 Ob 784/82

Entscheidungstext OGH 17.02.1983 7 Ob 784/82

- 8 Ob 567/84

Entscheidungstext OGH 04.10.1984 8 Ob 567/84

Auch; Beisatz: Hier: Gefährliches Aufstellen eines hohen Klettergerüstes für Kinder auf Kaltasphalt - Mischgut. (T1)

- 8 Ob 57/85

Entscheidungstext OGH 24.10.1985 8 Ob 57/85

Beisatz: Für das Ausmaß der Sicherungspflicht ist entscheiden, ob nach den Erfahrungen des täglichen Lebens eine naheliegende und voraussehbare Gefahrenquelle bestand. (T2)

- 7 Ob 643/85

Entscheidungstext OGH 20.11.1985 7 Ob 643/85

Veröff: SZ 58/13

- 6 Ob 715/85

Entscheidungstext OGH 19.12.1985 6 Ob 715/85

Auch

- 6 Ob 549/95

Entscheidungstext OGH 22.08.1995 6 Ob 549/95

- 3 Ob 35/98p

Entscheidungstext OGH 28.01.1998 3 Ob 35/98p

- 6 Ob 304/02b

Entscheidungstext OGH 23.01.2003 6 Ob 304/02b

Auch

- 7 Ob 255/04g

Entscheidungstext OGH 17.11.2004 7 Ob 255/04g

Auch

- 7 Ob 38/05x

Entscheidungstext OGH 16.03.2005 7 Ob 38/05x

Auch

## **European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:1979:RS0023231

## **Dokumentnummer**

JJR\_19790315\_OGH0002\_0080OB00022\_7900000\_001

**Quelle:** Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)